

ESCLARECIMENTO 2
PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2021

Processo PRO-03515/2021 – SC N° 049183	Tipo: Menor Preço Global
Abertura: 22/11/2021	Horário: 10h
Local: SBN, Quadra 1, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen, 2º andar, CEP 70040-903 Brasília (DF). Fone: (61) 3317-9891 – E-mail: licitacoes@cni.com.br	

PERGUNTA:

Referente a licitação edital PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2021, item Qualificação Técnica, 5.7.3 é solicitado o exame Exame PL-600: Microsoft Power Platform Solution Architect (Desenvolvedor), podemos apresentar o exame similar PL-400: Microsoft Power Platform Developer?

RESPOSTA.:

Ressaltamos que no item 5.7.3 é informado que o Exame PL-600: Microsoft Power Platform Solution Architect (Desenvolvedor) pode ser o expirado em Junho/2022 **ou similar**. Dessa forma, poderão ser apresentados os exames PL-600: Microsoft Power Platform Solution Architect (Desenvolvedor) **ou** PL-400: Microsoft Power Platform Developer, sugerido pela licitante.

Para todos os efeitos este documento passa a integrar o edital em referência.

Brasília, 18 de novembro de 2021.

Comissão Permanente de Licitação - CPL