

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA 2024

PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO PARQUE DA CIDADE
BRASÍLIA - DF - 2024

IMPLANTAÇÕES


FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024




FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024




FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024



FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024



RECEPTIVO


FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024



FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024




Pórtico de Entrada
Vista Frontal
Esc. 1/50

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piéis em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparelhos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalanceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024












FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO
CREDENCIAMENTO:
CADEIRAS (10 unidades)
LIXEIRA

ESPECIFICAÇÕES:


01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
▶	Ponto elétrico.



CONJUNTO CREDENCIAMENTO/ENTRADA
Planta Baixa
Esc. 1/75

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024




CONJUNTO CREDENCIAMENTO/ENTRADA
Vista Frontal
Esc. 1/75

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piéis em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.


FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024




FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024



INSTALAÇÃO GLOBO
Vista Superior
Esc. 1/75



INSTALAÇÃO GLOBO
Vista Lateral
Esc. 1/75



INSTALAÇÃO GLOBO - LOGO
Vista Frontal
Esc. 1/50

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
▶	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024


MOBILIÁRIO

SECRETARIA:

- MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (08 unidades)
- LOCKER 08 PORTAS (02 unidades)
- ARMÁRIO BAIXO C/ CHAVE 80x50cm (01 unidades)
- APARADOR 160x60cm
- CADEIRAS (12 unidades)
- FRIGOBAR
- LIXEIRA

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.



FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO
ALMOXARIFADO:
LOCKER 08 PORTAS (03 unidades)
ESTANTE METAL 93x30cm (22 unidades)



ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Peças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor à definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
▶	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO

- SALA RH:
MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (06 unidades)
LOCKER 08 PORTAS (01 unidades)
ARMÁRIO BAIXO C/ CHAVE 80x50cm (01 unidades)
APARADOR 160x60cm
CADEIRAS (12 unidades)
FRIGOBAR
LIXEIRA
MICRO-ONDAS

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedra em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparelhos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.




SALA RH
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/50

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO

DEPÓSITO:
ESTANTE METAL 93x30cm (30 unidades)



DEPÓSITO
75,00m²


DEPÓSITO
H: 300cm
Planta Baixa
Esc. 1/75

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piões em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024




FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024


MOBILIÁRIO
ESTANDE PARCEIROS:
BALCÃO
BANQUETAS (02 unidades)
TV 42"

ESPECIFICAÇÕES:


01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.




PARCEIROS
Planta baixa
Esc. 1/75
(05 unidades)




BALCÃO PARCEIROS
Vista superior
Esc. 1/25
(05 unidades)



BALCÃO PARCEIROS
Vista frontal
Esc. 1/25
(05 unidades)




PARCEIROS
Fachada
Esc. 1/75
(05 unidades)



PARCEIROS
Vista interna
Esc. 1/75
(05 unidades)

Projeto passível de alterações por solicitação do cliente.
Caso haja necessidade de mudança estrutural por parte da montadora, mandar alterações para compatibilização da cenografia por parte da arquitetura.
Conferir medidas no local.

Projeto passível de alterações por solicitação do cliente.
Caso haja necessidade de mudança estrutural por parte da montadora, mandar alterações para compatibilização da cenografia por parte da arquitetura.
Conferir medidas no local.



ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piéis em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
⬅	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024





STAND PARCEIRO VIP
Planta baixa
Esc. 1/75


obs: personalização posterior

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
▶	Ponto elétrico.


FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024




ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por iços em cabo de aço tensionado.
10	Peças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
▶	Ponto elétrico.




Pórticos Salas
Planta baixa
Esc. 1/50
(04 unidades)




Pórticos Salas
Vista Frontal
Esc. 1/50
(04 unidades)

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piéis em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.




Totens Sinalização
Vista Frontal
Esc. 1/50
(50 unidades)



Totens Mapa
Vista Frontal
Esc. 1/50
(10 unidades)



Placas Salas
Vista Frontal
Esc. 1/50
(80 unidades)



Adesivos e Lonas Impressas
Vista Frontal
Esc. 1/50
(2000m2)

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparelhos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.

SESI LAB

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024



FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024



FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024



FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024

- MOBILIÁRIO**
OFICINA SESI LAB:
MESAS Ø140cm (20 unidades)
CARRINHO DE FERRAMENTAS (20 unidades)
CADEIRAS (161 unidades)
LIXEIRA (20 unidades)
BANQUETAS (02 unidades)



PREVER ALTAS CAPACIDADES DE CARGA PARA OS PONTOS ELÉTRICOS DAS MESAS E BALCÕES


SESI LAB
Planta Baixa
Esc. 1/100

ESPECIFICAÇÕES:


01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Peças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalanceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024




PÓRTICO SESI LAB
Vista Frontal
Esc. 1/50




EXPOSITOR LOJA SESI LAB
Vista Frontal
Esc. 1/50



Corte Lateral



Vista Frontal




BALCÃO SESI LAB
Corte Superior
Esc. 1/50

ESPECIFICAÇÕES:


01	Estrutura em marcenaria autopoortante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autopoortante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autopoortante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autopoortante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamen original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autopoortante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Peças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambiente climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadas e estar de acordo com a legislação e PPCI existente.
21	Contrabalancamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamen de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024




BALCÃO APOIO SESI LAB
Vista Frontal
Esc. 1/50




Corte Lateral




Vista Frontal




PÓRTICO SESI LAB - peça A
Vista Superior
Esc. 1/75
(35 unidades)




Vista Frontal



PÓRTICO SESI LAB - peça B
Vista Superior
Esc. 1/75
(51 unidades)



Vista Frontal



PÓRTICO SESI LAB - peça C
Vista Superior
Esc. 1/75
(03 unidades)

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO




- APOIO SESI LAB:
MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (04 unidades)
LOCKER 08 PORTAS (02 unidades)
FRIGOBAR
ESTANTE METAL 93x30cm (05 unidades)
APARADOR 160x60cm
CADEIRAS (08 unidades)
ESPELHO DE CORPO (02 unidades)
BANCO
CORTINA OXFORD
LIXEIRA

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedra em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento carpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparelhos de segurança, como guarda-corpos, escadas e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.



APOIO SESI LAB
Vista Superior
Esc. 1/50




DETALHE MURETA SESI LAB
Corte Lateral
Esc. 1/50

ESPECIFICAÇÕES:


01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
▶	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024



PAREDE LATERAL SESI LAB
Vista Frontal
Esc. 1/100




PAINEL PV SESI LAB
Vista frontal
Esc. 1/50
(03 unidades)



PAINEL PV SESI LAB
Vista frontal
Esc. 1/50
(03 unidades)

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparelhos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.




Vista Frontal



ENGENHOCA COM BOLINHAS
Planta baixa
Esc. 1/75

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
▶	Ponto elétrico.



EXPERIMENTAÇÃO LIVRE
Planta baixa
Esc. 1/100

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedra em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024



FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024

LEGO DUPLO:


CADEIRAS (02 unidades)

unidades)

NOUFTAS (02 unidades)




ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termocástico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamen original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Esfofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir
14	Piso em praticê ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melaminiz com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambiente climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e painéles forrados com revestimento acetapetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PCP existente.
21	Contrabalancamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir fôrçação em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticê com acabamento de chapa sobre chapa (trama), instalando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Panel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.



LEGO DUPLO
Planta baixa
Esc. 1/50

Projeto passível de alterações por solicitação do cliente.
Caso haja necessidade de mudança estrutural por parte da montadora, mandar alterações para compatibilização da cenografia por parte da arquitetura.
Conferir medidas no local.



Vista Lateral


ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalanceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.

SALAS OPERACIONAIS


FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024



FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024



SALA PRODUTORA
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/50

- MOBILIÁRIO**
- SALA PRODUTORA:**
- MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (20 unidades)
 - LOCKER 08 PORTAS (04 unidades)
 - ARMÁRIO BAIXO COM CHAVE 80x50cm (02 unidades)
 - FRIGOBAR
 - APARADOR 160x60cm
 - CADEIRAS (40 unidades)
 - LIXEIRA

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpatedo em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
▶	Ponto elétrico.


FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO

- SALA COORDENAÇÃO SESI:
MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (12 unidades)
LOCKER 08 PORTAS (03 unidades)
ARMÁRIO BAIXO COM CHAVE 80x50cm (02 unidades)
FRIGOBAR
APARADOR 160x60cm
CADEIRAS (24 unidades)
LIXEIRA

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
▶	Ponto elétrico.



SALA COORDENAÇÃO SESI
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/50

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO

SALA DIRCOM:

MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (12 unidades)

LOCKER 08 PORTAS (03 unidades)

ARMÁRIO BAIXO COM CHAVE 80x50cm (02 unidades)

FRIGOBAR


APARADOR 160x60cm

CADEIRAS (24 unidades)

LIXEIRA

ESPECIFICAÇÕES:


01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.



SALA DIRCOM
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/50

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024



SALA REGIONAL
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/50

- MOBILIÁRIO**

SALA REGIONAL:


 - SOFÁ COURO 02 LUGARES 170x90cm
 - POLTRONAS (02 UNIDADES)
 - MESA DE CANTO
 - MESA DE CENTRO
 - TAPETE
- MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (08 unidades)
 - LOCKER 08 PORTAS (03 unidades)
 - ARMÁRIO BAIXO COM CHAVE 80x50cm (02 unidades)
 - FRIGOBAR
 - APARADOR 160x60cm
 - CADEIRAS (16 unidades)
 - LIXEIRA

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piéis em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acaretado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024



SALA FEDERAÇÃO
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/50

SOFÁ COURO 02 LUGARES 170x90cm
POLTRONAS (02 UNIDADES)
MESA DE CANTO
MESA DE CENTRO
TAPETE


MOBILIÁRIO
SALA FEDERAÇÃO:
MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (08 unidades)
LOCKER 08 PORTAS (03 unidades)
ARMÁRIO BAIXO COM CHAVE 80x50cm (02 unidades)
FRIGOBAR
APARADOR 160x60cm
CADEIRAS (16 unidades)
LIXEIRA

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acaretado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
▶	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024



SALA VIP
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/50

- FRIGOBAR
APARADOR 160x60cm (02 unidades)
CADEIRAS (12 unidades)
CADEIRA ESCRITÓRIO (02 unidades)
BANQUETAS (04 unidades)
POLTRONAS (08 unidades)
LIXEIRA (03 unidades)
TAPETE (02 unidades)

- MOBILIÁRIO**
SALA VIP:
MESA BISTRÔ 60x60cm
MESA ESPECIAL 205x100cm (02 unidades)
MESA REUNIÕES 220x90cm
MESA DE CANTO (04 unidades)
MESA DE CENTRO (02 unidades)
ARMÁRIO BAIXO COM CHAVE 80x50cm (03 unidades)
SOFÁ COURO 02 LUGARES 170x90cm (02 unidades)

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento carpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadas e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO

APOIO ALIMENTAÇÃO:
MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (02 unidades)
ESTANTE METAL 93x30cm (06 unidades)
LOCKER 08 PORTAS

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor à definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.



APOIO ALIMENTAÇÃO IMPRENSA
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/50

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO

- APOIO ALIMENTAÇÃO:
MESA ESCRIVANINHA 120x60cm (02 unidades)
ESTANTE METAL 93x30cm (05 unidades)
LOCKER 08 PORTAS
APARADOR (02 unidades)
MESA REUNIÕES 220x90cm
CADEIRAS (08 unidades)
BANQUETAS (02 unidades)
BALCÃO
LIXEIRAS (02 unidades)

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.



APOIO ALIMENTAÇÃO
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/50

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024

- MOBILIÁRIO**

SALA TI:

POLTRONA (06 unidades)

MESA DE CENTRO

TAPETE

LIXEIRA

FRIGOBAR

BACKDROP
- MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (08 unidades)

LOCKER 08 PORTAS (03 unidades)


ARMÁRIO BAIXO COM CHAVE 80x50cm (02 unidades)

FRIGOBAR

APARADOR 160x60cm

CADEIRAS (16 unidades)

LIXEIRA



SALA T.I.
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/50

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024


- MOBILIÁRIO**

POLTRONA (06 unidades)
MESA DE CENTRO
TAPETE
LIXEIRA
FRIGOBAR
BACKDROP
- SALA IMPRENSA:**


LOCKER 08 PORTAS (03 unidades)
ARMÁRIO BAIXO C/ CHAVE 80x50cm (02 unidades)
SOFÁ COURO 02 LUGARES 170x90cm
MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (16 unidades)
CADEIRAS (40 unidades)
MESA REUNIÕES 220x90cm
MESA DE CANTO (03 unidades)
APARADOR 160x60cm (02 unidades)

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Peças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.



SALA IMPRENSA
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/75



FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO

- SALA MONTADORA:
LOCKER 08 PORTAS (04 unidades)
ARMÁRIO BAIXO C/ CHAVE 80x50cm (04 unidades)
MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (08 unidades)
CADEIRAS (19 unidades)
APARADOR 160x60cm
LIXEIRA (03 unidades)
FRIGOBAR
MESA

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento carpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.



FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO


DEPÓSITO MONTADORA:
ESTANTE METAL 93x30cm (40 unidades)
LOCKER 08 PORTAS (04 unidades)

ESPECIFICAÇÕES:


01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparelhos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
▶	Ponto elétrico.



DEPÓSITO MONTADORA
H:300cm
Planta baixa
Esc. 1/50



PAINEL SALAS OPERACIONAIS
Planta Baixa
Esc. 1/200




PAINEL SALAS OPERACIONAIS
Vista Frontal Planificada - Trecho A
Esc. 1/200

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piéis em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024




ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
▶	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024




FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA BRASÍLIA 2024


MOBILIÁRIO
ESTÚDIO:
POLTRONA (03 unidades)
MESA DE APOIO (02 unidades)

ESPECIFICAÇÕES:


01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.




ESTÚDIO IMPRENSA - CONJUNTO
Planta Baixa
Esc. 1/75




ESTÚDIO IMPRENSA
Planta Baixa
Esc. 1/75



ESTÚDIO IMPRENSA
Vista Frontal
Esc. 1/75



ESTÚDIO IMPRENSA - PISO
Vista Superior
Esc. 1/75




ESTÚDIO IMPRENSA - PISO
Vista Frontal
Esc. 1/75

SALAS DE APOIO

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024






LOUNGE
DESCOMPRESSÃO
Vista superior
ESC: 1/100

ESPECIFICAÇÕES:


01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piéis em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparelhos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCI existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
▶	Ponto elétrico.

ESPECIFICAÇÕES:


01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piadas em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.




PUFE 01 LOUNGE DESCOMPRESSÃO
Vista superior
ESC: 1/50
(48 unidades)




PUFE 02 LOUNGE DESCOMPRESSÃO
Vista superior
ESC: 1/50
(06 unidades)



PUFE 03 LOUNGE DESCOMPRESSÃO
Vista superior
ESC: 1/50
(09 unidades)




Vista Lateral



BANCO
Vista Superior

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024



FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024




FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA



BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO
REFEITÓRIO:
MESA 8 LUGARES (64 unidades)
CADEIRAS (512 unidades)
LIXEIRA (10 unidades)


ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piéis em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.






BALCÃO ACESSO REFEITÓRIO
Vista Superior
Esc. 1/75



BALCÃO ACESSO REFEITÓRIO
Vista lateral
Esc. 1/75



BALCÃO REFEITÓRIO
Corte Lateral
Esc. 1/50

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO


DEPÓSITO LANCHES:
MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (01 unidades)
LOCKER 08 PORTAS (01 unidades)
CADEIRAS (2 unidades)
LIXEIRA
PTATELEIRA METAL 93x30cm (19 unidades)

ESPECIFICAÇÕES:


01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado em iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalancamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.



DEPÓSITO LANCHES
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/75




PAINEL DEPÓSITO LANCHES
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/75




PAINEL DEPÓSITO LANCHES
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/75

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA BRASÍLIA 2024


MOBILIÁRIO
DEPÓSITO LANCHES:
MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (01 unidades)
LOCKER 08 PORTAS (01 unidades)
CADEIRAS (2 unidades)
LIXEIRA
PTATELEIRA METAL 93x30cm (19 unidades)



COZINHA ANVISA/DEPÓSITO/LAVAGEM
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/75



PAINEL COZINHA ANVISA/DEPÓSITO/LAVAGEM
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/75




PAINEL COZINHA ANVISA/DEPÓSITO/LAVAGEM
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/75

ESPECIFICAÇÕES:


01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedra em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acrílico em cores a definir. Deverá possuir todos os aparelhos de segurança, como guarda-corpos, escadas e estar de acordo com a legislação e PPCI existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
▶	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024




SALA CARREGADORES
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/50



SALA BRIGADISTAS
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/50



SALA LIMPEZA
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/50



SALA SEGURANÇAS
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/50

- MOBILIÁRIO**
- SALA BRIGADISTAS:**
MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (02 unidades)
LOCKER 08 PORTAS (03 unidades)
CADEIRAS (04 unidades)
LIXEIRA
- SALA CARREGADORES:**
MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (02 unidades)
LOCKER 08 PORTAS (03 unidades)
CADEIRAS (04 unidades)
LIXEIRA
- SALA LIMPEZA:**
MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (02 unidades)
LOCKER 08 PORTAS (03 unidades)
CADEIRAS (04 unidades)
LIXEIRA
- SALA SEGURANÇAS:**
MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (02 unidades)
LOCKER 08 PORTAS (03 unidades)
CADEIRAS (04 unidades)
LIXEIRA

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acaretado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024




PALCO

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024





FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024



FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO
CADEIRAS (04 unidades)
LIXEIRA




ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piéis em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
▶	Ponto elétrico.



PALCO FESTA AMIZADE
Vista Frontal
Esc. 1/50



Letra Recorte - Palco
Vista Frontal
Esc. 1/100


ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Peças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.


FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO
CADEIRAS (04 unidades)
LIXEIRA



HOUSE MIX - ESTRUTURA BOX TRUSS
Planta Baixa
Esc. 1/50



HOUSE MIX - ESTRUTURA BOX TRUSS
Vista Frontal
Esc. 1/50

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.


FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024

- MOBILIÁRIO**
SALA VIP PALCO:
APARADOR 160x60cm
FRIGOBAR
LIXEIRA
POLTRONA (04 unidades)
SOFÁ DE COURO 02 LUGARES
MESA DE CANTO (02 unidades)
MESA DE CENTRO

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piéis em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acrílico em cores a definir. Deverá possuir todos os aparelhos de segurança, como guarda-corpos, escadas e estar de acordo com a legislação e PPCI existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.



SALA VIP PALCO
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/50


FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024

- MOBILIÁRIO**
CAMARIM 01:
POLTRONA (03 unidades)
MESA DE CANTO
APARADOR 160x60cm
FRIGOBAR
LIXEIRA
LOCKER 08 PORTAS
MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (02 unidades)
CADEIRAS (04 unidades)
CABIDEIRO
ESPELHO DE PAREDE (02 unidades)

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acartonado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparelhos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCI existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.




CAMARIM 01
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/50

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA BRASÍLIA 2024

- MOBILIÁRIO**
CAMARIM 02:
POLTRONA (03 unidades)
MESA DE CANTO
APARADOR 160x60cm
FRIGOBAR
LIXEIRA
LOCKER 08 PORTAS
MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (02 unidades)
CADEIRAS (04 unidades)
CABIDEIRO
ESPELHO DE PAREDE (02 unidades)

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acrílico em cores a definir. Deverá possuir todos os aparelhos de segurança, como guarda-corpos, escadas e estar de acordo com a legislação e PPCI existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.



CAMARIM 02
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/50

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO

SALA TROFÉUS:
ESTANTE METAL 93x30cm (10 unidades)

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor à definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
▶	Ponto elétrico.




SALA TROFÉUS
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/50

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO
APOIO HOUSEMIX:
CADEIRAS (10 unidades)
LIXEIRA



HOUSE MIX
APOIO HOUSEMIX H:300cm
Planta baixa
Esc. 1/75

ESPECIFICAÇÕES:


01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acrílico em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCI existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA BRASÍLIA 2024

- MOBILIÁRIO**
SALA VÍDEO:
APARADOR 160x60cm
ARMÁRIO BAIXO C/ CHAVE 80x50cm
LOCKER 08 PORTAS
MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (04 unidades)
CADEIRAS (08 unidades)
FRIGOBAR
LIXEIRA

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparelhos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
▶	Ponto elétrico.



SALA VÍDEO
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/50


FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024

- MOBILIÁRIO**
- SALA ROTEIRO TÉCNICO:
APARADOR 160x60cm
ARMÁRIO BAIXO C/ CHAVE 80x50cm
LOCKER 08 PORTAS
MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (04 unidades)
CADEIRAS (08 unidades)
FRIGOBAR
LIXEIRA

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.




SALA ROTEIRO TÉCNICO
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/50

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO
SALA PRODUTORA:
MESA REUNIÕES 220x90cm
CADEIRAS (08 unidades)
LIXEIRA

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor à definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
▶	Ponto elétrico.




SALA REUNIÕES
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/50

COMPETIÇÃO F1 IN SCHOOLS

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024





ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.





ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piéis em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.


FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024






ARENA COMPETIÇÃO F1
Vista Superior
Esc. 1/50
(02 unidades)




ARENA TREINO F1
Vista Superior
Esc. 1/50
(02 unidades)

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalanceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.




ARQUIBANCADA 2 ARENA F1
Vista Superior
Esc. 1/200
(01 unidade)




ARQUIBANCADA 2 ARENA F1
Vista Lateral
Esc. 1/200
(01 unidade)




MESA AVALIAÇÃO FMS
Vista Superior
Esc. 1/50




MESA AVALIAÇÃO FMS
Vista Fundos
Esc. 1/50




MESA AVALIAÇÃO FMS
Corte Transversal
Esc. 1/50



MESA HOUSE MIX
Vista Superior
Esc. 1/50





MESA HOUSE MIX
Vista Fundos
Esc. 1/50



MESA HOUSE MIX
Corte Transversal
Esc. 1/50


ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
▶	Ponto elétrico.



ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.




PÓDIO F1
Vista Superior
Esc. 1/50

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
▶	Ponto elétrico.


FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024




FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024



INSTAGRAMÁVEL F1
Vista frontal
Esc. 1/50



INSTAGRAMÁVEL F1
Vista lateral
Esc. 1/50







INSTAGRAMÁVEL F1 E PAINEL LED ARENA F1
Planta Baixa
Esc. 1/50

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piéis em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCI existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
▶	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024




ESPECIFICAÇÕES:


01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piéis em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024




Projeto passível de alterações por solicitação do cliente.
Caso haja necessidade de mudança estrutural por parte da montadora, mandar alterações para compatibilização da cenografia por parte da arquitetura.
Conferir medidas no local.




PITS F1
Vista Superior
Esc. 1/50
(50 unidades)



PITS F1
Vista Frontal
Esc. 1/50
(50 unidades)



LATERAL PITS F1
Vista Frontal
Esc. 1/50
(04 unidades)



Lateral PITS F1
Vista Frontal
Esc. 1/50
(08 unidades)

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024



FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO

- COORDENAÇÃO F1:
MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (06 unidades)
LOCKER 08 PORTAS (03 unidades)
ARMÁRIO BAIXO C/ CHAVE 80x50cm (02 unidades)
APARADOR 160x60cm
CADEIRAS (10 unidades)
POLTRONAS (04 unidades)
MESA DE CANTO
FRIGOBAR
LIXEIRA

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.



COORDENAÇÃO F1
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/50

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO

- SALA APOIO JUÍZES:
MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (09 unidades)
LOCKER 08 PORTAS (03 unidades)
ARMÁRIO BAIXO C/ CHAVE 80x50cm (02 unidades)
APARADOR 160x60cm
CADEIRAS (15 unidades)
FRIGOBAR
LIXEIRA

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparelhos de segurança, como guarda-corpos, escadas e estar de acordo com a legislação e PPCI existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.



SALA APOIO JUÍZES F1
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/50

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO


SALA DE AVALIAÇÃO F1:
MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (02 unidades)
ARMÁRIO BAIXO C/ CHAVE 80x50cm
APARADOR 160x60cm
CADEIRAS (08 unidades)
LIXEIRA

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparelhos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.




SALAS AVALIAÇÃO F1 - (12 SALAS NO TOTAL)
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/50




ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por içós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor à definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalanceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
▶	Ponto elétrico.






PAINEL SALAS AVALIAÇÃO F1
Planta Baixa
Esc. 1/200



PAINEL SALAS AVALIAÇÃO F1
Vista Frontal Planificada - Trecho B
Esc. 1/200

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparelhos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.




ESPECIFICAÇÕES:


01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalanceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
▶	Ponto elétrico.

COMPETIÇÃO FIRST LEGO LEAGUE

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024





ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparelhos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.





ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalanceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024





ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalanceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
▶	Ponto elétrico.




ESPECIFICAÇÕES:


01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparelhos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
▶	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024



ARQUIBANCADA 1 ARENA FLL
Vista Superior
Esc. 1/200
(01 unidade)




ARQUIBANCADA 2 ARENA FLL
Vista Lateral
Esc. 1/200
(01 unidade)

ESPECIFICAÇÕES:


01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI
DE ROBÓTICA
BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO
HOUSE MIX:
CADEIRAS (08 unidades)



ARQUIBANCADA 2 ARENA FLL
Vista Superior
Esc. 1/200
(01 unidade)




ARQUIBANCADA 2 ARENA FLL
Vista Lateral
Esc. 1/200
(01 unidade)

Corrimão com acabamento em
pintura acrílica


Espelhos dos degraus em chapas de
marcenaria para evitar ondulações
na forração em carpete devido à
estrutura da arquibancada




MESA AVALIAÇÃO FMS
Vista Superior
Esc. 1/50




MESA AVALIAÇÃO FMS
Vista Fundos
Esc. 1/50




MESA AVALIAÇÃO FMS
Corte Transversal
Esc. 1/50



MESA HOUSE MIX
Vista Superior
Esc. 1/50



MESA HOUSE MIX
Vista Fundos
Esc. 1/50




MESA HOUSE MIX
Corte Transversal
Esc. 1/50

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.


FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024




FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024



INSTAGRAMÁVEL FLL
Vista frontal
Esc. 1/50



INSTAGRAMÁVEL FLL
Vista lateral
Esc. 1/50



INSTAGRAMÁVEL FLL E PAINEL LED ARENA FLL
Planta Baixa
Esc. 1/50


ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.


FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024


Esc. 1/50




PAINEL LED ARENA FLL
Planta Baixa
Esc. 1/50



PAINEL LED ARENA FLL
Vista Frontal
Esc. 1/50



PAINEL LED ARENA FLL - Estrutura Box Truss
Planta Baixa
Esc. 1/50




PAINEL LED ARENA FLL - Estrutura Box Truss
Vista Frontal
Esc. 1/50

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
▶	Ponto elétrico.


FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024




FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA BRASÍLIA 2024


MOBILIÁRIO
PITS FLL:
BANQUETAS (02 unidades)




PITs FLL
Vista Superior
Esc. 1/50
(100 unidades)



PITs FLL
Vista Frontal
Esc. 1/50
(100 unidades)



LATERAL PITs FLL
Vista Frontal
Esc. 1/50
(10 unidades)




LATERAIS PITs FLL
Vista Frontal
Esc. 1/50
(02 unidades)

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor à definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
▶	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024



FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO

SALA DELIBERAÇÕES 1 FLL:
HOUSE MIX 160x60cm (02 unidades)
MESA ESCRIVANINHA 140x60cm(02 unidades)
CADEIRAS (90 unidades)
LIXEIRA



15

04

17

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO

SALA DELIBERAÇÕES 2 FLL:
HOUSE MIX 160x60cm (01 unidades)
MESA ESCRIVANINHA 140x60cm(02 unidades)
CADEIRAS (40 unidades)
LIXEIRA



SALA DELIBERAÇÃO 02 FLL
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/75

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO

SALA DELIBERAÇÕES 3 FLL:
HOUSE MIX 160x60cm (01 unidades)
MESA ESCRIVANINHA 140x60cm(02 unidades)
CADEIRAS (40 unidades)
LIXEIRA



SALA DELIBERAÇÃO 03 FLL
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/75

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO

- SALA APOIO JUÍZES FLL
- MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (6 unidades)
- ARMÁRIO BAIXO C/ CHAVE 80x60cm (2 unidades)
- APARADOR 160x60cm
- LOCKER 08 PORTAS (3 unidades)
- CADEIRAS (12 unidades)
- FRIGOBAR
- LIXEIRA

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparelhos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCI existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.



SALA APOIO JUÍZES FLL
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/75

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO

SALAS DE AVALIAÇÃO FTC (quantidade por sala):

MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (2 unidades)

MESA ESCRIVANINHA 160x60cm

ARMÁRIO BAIXO C/ CHAVE 80x60cm


APARADOR 160x60cm

CADEIRAS (4 unidades)

LIXEIRA

ESPECIFICAÇÕES

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acartepado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCI existente.
21	Contrabalaçamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir furação em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Panel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.



SALA AVALIAÇÃO FLL (12 SALAS)

H: 300cm

Planta baixa

Esc. 1/75

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO


- SALA COORDENAÇÃO FTC
- MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (4 unidades)
- MESA ESCRIVANINHA 120x60cm (2 unidades)
- ARMÁRIO BAIXO C/ CHAVE 80x60cm (2 unidades)
- APARADOR 160x60cm
- LOCKER 08 PORTAS (3 unidades)
- CADEIRAS (15 unidades)
- FRIGOBAR
- LIXEIRA
- POLTRONAS (04 unidades)
- MESA DE CANTO

ESPECIFICAÇÕES:


01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Peças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir
14	Piso praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor à definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.



SALA COORDENAÇÃO FLL
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/75




PAINEL SALAS AVALIAÇÃO FLL
Planta Baixa
Esc. 1/200




PAINEL SALAS AVALIAÇÃO FLL
Vista Frontal Planificada - Trecho A
Esc. 1/200

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piéis em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acrílico em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadas e estar de acordo com a legislação e PPCI existente.
21	Contrabalanceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.



Pórticos Salas
Planta baixa
Esc. 1/50
(02 unidades)



Pórticos Salas
Vista Frontal
Esc. 1/50
(02 unidades)

ESPECIFICAÇÕES:


01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.

COMPETIÇÃO FIRST ROBOTICS COMPETITION

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024





ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.




ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piéis em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024



FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA




ARENA COMPETIÇÃO FRC
Vista Superior
Esc. 1/100

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termocástico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metal com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrónico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticêvel ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Ferro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento aceperatado em cores a definir. Devera possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação de PPCC existente.
21	Contrabalancamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticêvel com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Panel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.


Projeto passível de alterações por solicitação do cliente.
Caso haja necessidade de mudança estrutural por parte da montadora, mandar alterações para compatibilização da cenografia por parte da arquitetura.
Conferir medidas no local.



TREINO FRC
Vista Superior
Esc. 1/50

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piéis em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalanceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.



ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.


FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO
HOUSE MIX:
CADEIRAS (48 unidades)

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedra em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.



FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024






FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA





BRASÍLIA 2024

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por içós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor à definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.



ESPECIFICAÇÕES:	
01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.




ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pilhas em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
▶	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024




FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024


MOBILIÁRIO
PIT FRC:
CADEIRAS (02 unidades)




PITS FRC
Vista Superior
Esc. 1/50
(50 unidades)




PITS FRC
Vista Frontal
Esc. 1/50
(50 unidades)



MESA METÁLICA
Vista Frontal
Esc. 1/50
(54 unidades)



LATERAIS PITS FRC
Vista Frontal
Esc. 1/50
(04 unidades)



LATERAIS PITS FRC
Vista Frontal
Esc. 1/50
(06 unidades)


ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedra em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
▶	Ponto elétrico.


FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024


MOBILIÁRIO
PIT ADMIN:
CADEIRAS (05 unidades)
LIXEIRA




PIT ADMINISTRAÇÃO
Planta baixa
Esc. 1/50



PIT ADMINISTRAÇÃO
Vista Frontal
Esc. 1/50



PIT ADMINISTRAÇÃO
Vista Lateral - Programação Visual
Esc. 1/50



PIT ADMINISTRAÇÃO
Vista Lateral - Programação Visual
Esc. 1/50

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.


FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024


MOBILIÁRIO
PIT INSPEÇÃO DE ROBÔS:
CADEIRAS (05 unidades)
LIXEIRA

ESPECIFICAÇÕES:


01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
▶	Ponto elétrico.




PIT INSPEÇÃO ROBÔS
Planta Baixa
Esc. 1/50




PIT INSPEÇÃO ROBÔS
Vista Frontal
Esc. 1/50



PIT INSPEÇÃO ROBÔS
Vista Lateral - Programação Visual
Esc. 1/50



PIT INSPEÇÃO ROBÔS
Vista Lateral - Programação Visual
Esc. 1/50



BALCÃO ENTREGA ÓCULOS - FRC
Vista Superior
Esc. 1/50
(03 unidades)

BALCÃO ENTREGA ÓCULOS - FRC
Corte Superior
Esc. 1/50

Corte A

Corte B

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
▶	Ponto elétrico.


FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024



FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024




- MOBILIÁRIO**
- MACHINE SHOP SENAI:**
- BANCADA 160x60/80cm (07 unidades)
 - BANCADA 300x60/80cm
 - BANCADA 350x60/80cm
 - BANCADA 160x60cm
 - BALCÃO ATENDIMENTO 350x60/80cm
 - ROUTER CNC 140x100cm
 - MESA 210x70/80cm
 - MESA 80x50/80cm
 - CADEIRAS (02 unidades)
 - CARRINHO P/ FERRAMENTAS


- APOIO:**
- ARMÁRIO BAIXO C/ CHAVE 80x50cm (02 unidades)
 - ESCRIVANINHA 140x60cm (02 unidades)
 - LOCKER 08 PORTAS (02 unidades)
 - APARADOR 160x60cm
 - CADEIRAS (04 unidades)
 - POLTRONAS (04 unidades)
 - FRIGOBAR
 - LIXEIRA

ESPECIFICAÇÕES:


01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Peças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.



Projeto passível de alterações por solicitação do cliente.
Caso haja necessidade de mudança estrutural por parte da montadora, mandar alterações para compatibilização da cenografia por parte da arquitetura.
Conferir medidas no local.




MACHINE SHOP SENAI
H: 300cm
Vista Lateral
Esc. 1/100




BANCADA 140x70/80cm
QTDE: 7 UNIDADES
elevação
esc: 1:50


BANCADA 160x60/80cm
QTDE: 1 UNIDADE
elevação
esc: 1:50



BANCADA 350x60/80cm QTDE: 1 UNIDADE
elevação
esc: 1:50



BANCADA 300x60/80cm QTDE: 1 UNIDADE
elevação
esc: 1:50



BALCÃO ATENDIMENTO
350x60/80cm
corte
esc: 1:50

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedra em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
▶	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO

- SALA DE AVALIAÇÃO FRC:
- MESA PRANCHÃO 160x60cm (02 unidades)
- MESA PROJETO 100x60
- APARADOR 160x60cm
- TELA DE PROJEÇÃO
- CADEIRAS (06 unidades)
- LIXEIRA

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparelhos de segurança, como guarda-corpos, escadas e estar de acordo com a legislação e PPCI existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.



SALA DE AVALIAÇÃO FRC
H: 300cm
Planta Baixa
Esc. 1/50

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO

SALA DELIBERAÇÕES FRC:
HOUSE MIX 160x60cm (01 unidades)
MESA ESCRIVANINHA 140x60cm(02 unidades)
CADEIRAS (90 unidades)
LIXEIRA

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piéis em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.



SALA DELIBERAÇÃO FRC
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/100

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO

- SALA APOIO JUÍZES FRC
- MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (6 unidades)
- ARMÁRIO BAIXO C/ CHAVE 80x60cm (2 unidades)
- APARADOR 160x60cm
- LOCKER 08 PORTAS (3 unidades)
- CADEIRAS (12 unidades)
- FRIGOBAR
- LIXEIRA

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedra em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadas e estar de acordo com a legislação e PPCI existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.




SALA APOIO
JUÍZES FRC
36,00m²

SALA APOIO JUÍZES FRC
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/100

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024



COORDENAÇÃO FRC
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/100

- MOBILIÁRIO**
- SALA COORDENAÇÃO FRC
 - MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (4 unidades)
 - MESA ESCRIVANINHA 120x60cm (2 unidades)
 - ARMÁRIO BAIXO C/ CHAVE 80x50cm (2 unidades)
 - APARADOR 160x60cm
 - LOCKER 08 PORTAS (3 unidades)
 - CADEIRAS (15 unidades)
 - FRIGOBAR
 - LIXEIRA
 - POLTRONAS (04 unidades)
 - MESA DE CANTO


ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piéis em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024


- MOBILIÁRIO**
- POSTO MÉDICO:
- MESA ESCRIVANINHA 140x60cm
 - ARMÁRIO BAIXO C/ CHAVE 80x50cm
 - FRIGOBAR
 - MACA (02 unidades)
 - BIOMBO (02 unidades)
 - CADEIRAS (06 unidades)
 - LIXEIRA (04 unidades)




POSTO MÉDICO
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/50

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piadas em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.




PAINEL SALAS AVALIAÇÃO FRC
Planta Baixa
Esc. 1/200




PAINEL SALAS AVALIAÇÃO FRC
Vista Frontal Planificada - Trecho A
Esc. 1/200

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pièces em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalanceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.



Pórticos Salas
Planta baixa
Esc. 1/50
(04 unidades)



Pórticos Salas
Vista Frontal
Esc. 1/50
(04 unidades)

ESPECIFICAÇÕES:


01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pièces em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.

COMPETIÇÃO FIRST TECH CHALLENGE

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024





ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.




ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
▶	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024



MOBILIÁRIO
ARENAS FTC
PUFES (20 unidades)




ARENA COMPETIÇÃO FTC
Vista Superior
Esc. 1/50
(02 unidades)




TREINO FTC
Vista Superior
Esc. 1/50

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piéis em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
▶	Ponto elétrico.



ARQUIBANCADA 1 ARENA FTC
Vista Superior
Esc. 1/200
(01 unidade)



ARQUIBANCADA 2 ARENA FTC
Vista Lateral
Esc. 1/200
(01 unidade)


ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
▶	Ponto elétrico.


FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO
HOUSE MIX:
CADEIRAS (08 unidades)



ARQUIBANCADA 2 ARENA FTC
Esc. 1/200
(01 unidade)




ARQUIBANCADA 2 ARENA FTC
Vista Lateral
Esc. 1/200
(01 unidade)

Corrimão com acabamento em
pintura acrílica


Espelhos dos degraus em chapas de
marcenaria para evitar ondulações
na forração em carpete devido à
estrutura da arquibancada




MESA AVALIAÇÃO FMS
Vista Superior
Esc. 1/50




MESA AVALIAÇÃO FMS
Vista Fundos
Esc. 1/50




MESA AVALIAÇÃO FMS
Corte Transversal
Esc. 1/50



MESA HOUSE MIX
Vista Superior
Esc. 1/50



MESA HOUSE MIX
Vista Fundos
Esc. 1/50




MESA HOUSE MIX
Corte Transversal
Esc. 1/50


ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
▶	Ponto elétrico.


FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024






INSTAGRAMÁVEL FTC
Vista frontal
Esc. 1/50







INSTAGRAMÁVEL FTC
Vista lateral
Esc. 1/50



INSTAGRAMÁVEL FTC E PAINEL LED ARENA FTC
Planta Baixa
Esc. 1/50

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024




ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piéis em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalanceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
▶	Ponto elétrico.


FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024




FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA BRASÍLIA 2024


MOBILIÁRIO
PITS FTC:
BANQUETAS (02 unidades)




PITS FTC
Vista Superior
Esc. 1/50
(50 unidades)



PITs FTC
Vista Frontal
Esc. 1/50
(50 unidades)



LATERAL PITS FTC
Vista Frontal
Esc. 1/50
(10 unidades)



LATERAL PITS FTC
Vista Frontal
Esc. 1/50
(03 unidades)

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piéis em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalanceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.


FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024


MOBILIÁRIO
PIT ADMINISTRAÇÃO FTC:
MESA ESCRIVANINHA 120x60cm (03 unidades)
CADEIRAS (04 unidades)

ESPECIFICAÇÕES:


01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Peças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.



PIT ADMINISTRAÇÃO FTC
Vista Frontal
Esc. 1/50




PIT ADMINISTRAÇÃO FTC
Vista Frontal
Esc. 1/50



PIT ADMINISTRAÇÃO FTC
Vista Lateral
Esc. 1/50

MOBILIÁRIO
BANQUETAS (06 unidades)




ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acaretado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024



FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO

SALA COORDENAÇÃO FTC
MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (4 unidades)
MESA ESCRIVANINHA 120x60cm (2 unidades)
ARMÁRIO BAIXO C/ CHAVE 80x60cm (2 unidades)
APARADOR 160x60cm
LOCKER 08 PORTAS (3 unidades)
CADEIRAS (15 unidades)
FRIGOBAR
LIXEIRA
POLTRONAS (04 unidades)
MESA DE CANTO

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoisolante e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Peças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em graticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forno estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaine.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acaretado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadas e estar de acordo com a legislação e NBR existente.
21	Contrabalancamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou graticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Panel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.



COORDENAÇÃO FTC
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/75


Projeto passível de alterações por solicitação do cliente.
Caso haja necessidade de mudança estrutural por parte da montadora, mandar alterações para compatibilização da cenografia por parte da arquitetura.
Conferir medidas no local.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO

SALA DELIBERAÇÕES FTC:
HOUSE MIX 160x60cm (02 unidades)
CADEIRAS (90 unidades)
PRATICÁVEL
LIXEIRA



SALA DE DELIBERAÇÃO FTC
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/75

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedra em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
▶	Ponto elétrico.

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO

- SALA APOIO JUÍZES FTC
- MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (6 unidades)
- MESA ESCRIVANINHA 120x60cm (3 unidades)
- ARMÁRIO BAIXO C/ CHAVE 80x60cm (2 unidades)
- APARADOR 160x60cm
- LOCKER 08 PORTAS (3 unidades)
- CADEIRAS (15 unidades)
- FRIGOBAR
- LIXEIRA

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparelhos de segurança, como guarda-corpos, escadas e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir.
	Ponto elétrico.



SALA APOIO JUÍZES FTC
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/75

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA


BRASÍLIA 2024

MOBILIÁRIO

SALAS DE AVALIAÇÃO FTC (quantidade por sala):
MESA ESCRIVANINHA 140x60cm (2 unidades)
ARMÁRIO BAIXO C/ CHAVE 80x60cm
APARADOR 160x60cm
CADEIRAS (6 unidades)
LIXEIRA


ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.



SALA AVALIAÇÃO FTC (4 SALAS)
H: 300cm
Planta baixa
Esc. 1/75


Projeto passível de alterações por solicitação do cliente.
Caso haja necessidade de mudança estrutural por parte da montadora, mandar alterações para compatibilização da cenografia por parte da arquitetura.
Conferir medidas no local.




PAINEL SALAS AVALIAÇÃO FTC
Planta Baixa
Esc. 1/200

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.




PAINEL SALAS AVALIAÇÃO FTC
Vista Frontal Planificada - Trecho A
Esc. 1/200




PAINEL SALAS AVALIAÇÃO FTC
Vista Frontal Planificada - Trecho B
Esc. 1/200

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Pedras em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparelhos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCI existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.




Pórticos Salas
Planta baixa
Esc. 1/50
(04 unidades)




Pórticos Salas
Vista Frontal
Esc. 1/50
(04 unidades)

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piéis em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir.
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadas e estar de acordo com a legislação e PPCI existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
▶	Ponto elétrico.



PAINEL ACESSO SANITÁRIOS
Vista Superior
Esc. 1/50



PAINEL ACESSO SANITÁRIOS
Vista Frontal
Esc. 1/50

ESPECIFICAÇÕES:

01	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em bagum ou similar com cor a definir.
02	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual.
03	Estrutura em marcenaria autoportante com acabamento em pintura acrílica ou automotiva com cor a definir.
04	Estrutura em marcenaria autoportante com isolamento termoacústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir.
05	Estrutura em sistema modular pré-fabricado com acabamento original ou adesivado.
06	Estrutura em chapas de vidro ou acrílico translúcido.
07	Estrutura em perfil de metalon com acabamento em pintura automotiva na cor a definir.
08	Estrutura metálica ou similar autoportante com fixação de telhas metálicas.
09	Faixa em tecido a definir, levemente translúcido, fixado por ilhós em cabo de aço tensionado.
10	Piças em PS em recorte eletrônico.
11	Revestimento em adesivo fosco para comunicação visual.
12	Acabamento em marcenaria natural envernizada.
13	Estofamento em espuma com acabamento em tecido com cores a definir
14	Piso em praticável ou em marcenaria revestido em pranchas de MDF com acabamento em melamina com cores a definir.
15	Piso em carpete com cores a definir.
16	Piso vinílico ou bus em cor a definir.
17	Forro estruturado com iluminação embutida, revestido em bagum ou similar com cores a definir, próprio para ambientes climatizados.
18	Estrutura em box truss P30 ou P50
19	Estrutura em andaime.
20	Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento acarpetado em cores a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCT existente.
21	Contrabalaceamento em sacos de areia ou similar para estabilização da estrutura. Incluir forração em lycra caso aparente.
22	Sistema de iluminação backlight.
23	Tatame em EVA encaixável com cores diversas a definir.
24	Estrutura metálica com mangueira Neon Flex com cores a definir.
25	Piso nivelado em marcenaria e/ou praticável com acabamento de chapa sobre chapa (trama), minimizando a instabilidade e vibrações do piso.
EQ-01	Painel LED nas dimensões do desenho. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria revestida em bagum ou similar com cor a definir
	Ponto elétrico.

Referência de mobiliários

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referências de mobiliários



Aparador



Armário Baixo



Armário City



Mesa de Canto



Mesa de Centro



Mesa Modular



Mesa Modular



Mesa Modular



Mesa Connect



Mesa Pranchão



Mesa Modular

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referências de mobiliários



Sofá 3 lugares



Sofá 2 lugares



Puf



Puf



Puf



Puf



Puf



Puf



Tapete



Tapete



Tapete



Conjunto Ombrelone

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referências de mobiliários



Banco Baixo



Banqueta



Banqueta



Cadeira



Cadeira



Poltrona



Poltrona



Cadeira Escritório



Cadeira Escritório



Armário Locker

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referências de mobiliários



Carrinho Aceso



Catraca



Contador de Público



Lixeiras seletivas



Mesa Refeitório



Tótem Alcool Gel

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA 2024

PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO PARQUE DA CIDADE
BRASÍLIA - DF - 2024