CNI

SESI

SENAI

IEL

PADRONIZAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL

UM NOVO PADRÃO VISUAL E O MESMO DESAFIO DE SEMPRE: CONTRIBUIR PARA O BRASIL DO FUTURO.

Esta é a nova padronização visual dos impressos que compõem toda a folheteria da CNI e suas casas. A partir de elementos já existentes no logo, desenvolvemos um novo conceito gráfico que vai facilitar e simplificar a execução dos materiais, além de estabelecer um padrão estético que reforça a união entre as entidades, destacando a força conjunta que elas exercem em nome de um objetivo comum:
a indústria brasileira.

PADRONIZAÇÃO DE FORMATOS

CNI / SESI / SENAI / IEL



ESPECIFICAÇÕES PARA A CAPA

Medidas

Folder: 20 cm x 25 cm
Livreto: 19,5 cm x 24,5 cm

Fonte Padrão

Títulos:
Futura BT Bold, corpo de 16 à 20 (dependendo do volume de texto) e entrelinha 24.

Subtítulos:
Futura BT Medium, corpo 11 e entrelinha 15.

Imagens

Logo:
Deve ser aplicado o logo da organização de cada folder, na cor da organização, com 2 cm de altura, no canto inferior esquerdo, com 4 cm de distância da base da página.

Linhas:
Devem ser aplicadas na mesma altura do logo, nas 5 cores padrão.
Cada organização apresenta uma ilustração própria, representada na página 6.

Cores

As cores das organizações são:

CNI	C 85 M 50 Y 0 K 0
SENAI	C 0 M 60 Y 95 K 0
SESI	C 40 M 0 Y 95 K 0
IEL	C 75 M 5 Y 25 K 0

As cores das linhas são:

C 85 M 50 Y 0 K 0
C 80 M 5 Y 40 K 0
C 40 M 0 Y 100 K 0
C 70 M 5 Y 70 K 0
C 0 M 20 Y 90 K 0

ESPECIFICAÇÕES PARA A CAPA



EXEMPLOS DE CAPA





ESPECIFICAÇÕES PARA O FOLDER INSTITUCIONAL

Medidas

Aberto: 40 cm x 25 cm
Fechado: 20 cm x 25 cm

Fonte Padrão

Títulos principais:
Futura BT Bold, corpo 18 e entrelinha 22.

Subtítulos e endereço na contra capa:
Futura BT Medium, corpo 10 e entrelinha 14.

Texto normal:
Futura BT Light, corpo 9 e entrelinha 13.

Títulos secundários:
Futura BT Bold, corpo 11 e entrelinha 15.

Marcação de página:
Futura BT Medium, corpo 10.

Imagens

Box de título: deve ser aplicado SEMPRE na cor da organização que confecciona o material. Sendo que as cores de cada organização são explicadas logo à frente.

Fotos principais: devem ocupar o espaço restante ao lado do box de título, não ultrapassando a metade da altura da página.

Fotos secundárias:
Devem ser aplicadas na largura de 1 ou 2 colunas de texto.

Linhas marcação de página:
Devem ser aplicadas na mesma altura da capa, nas 5 cores padrão, não ultrapassando 1,5 cm a partir da margem.

Logo:
Deve ser aplicado o logo da organização de cada folder, na cor da organização, com no máximo 1cm de altura, no canto inferior direito de cada lâmina, com 1,5 cm de distância da base e 2,5 cm da lateral da página.

Cores

As cores das organizações são:

CNI	C 85 M 50 Y 0 K 0
SENAI	C 0 M 60 Y 95 K 0
SESI	C 40 M 0 Y 95 K 0
IEL	C 75 M 5 Y 25 K 0

As cores das linhas são:

C 85 M 50 Y 0 K 0
C 80 M 5 Y 40 K 0
C 40 M 0 Y 100 K 0
C 70 M 5 Y 70 K 0
C 0 M 20 Y 90 K 0

Aplicação do título no material

Além da capa, o título deve ser aplicado também ao lado do logo da organização, no canto inferior direito de cada lâmina, na fonte Futura BT Bold, corpo 11 e na cor da respectiva organização.

Margens para o texto

Superior:
1,5 cm da margem ou 1 cm de box / imagem.

Inferior: 3,5 cm.

Interna: 1,5 cm.

Externa: 2,5 cm.

Entre colunas de texto: 1 cm.

Dentro do box de título:
2,5 cm de todas as margens do box.

Especificações de papel e acabamento

Couché fosco, 180g.
Aplicação completa de verniz BOPP, frente e verso.

Especificações da bolsa

A bolsa deve ter 18 cm de largura e 9 cm de altura, com canto arredondado de aproximadamente 5 cm de raio.
São aplicadas as linhas coloridas cobrindo toda a largura e também o logo da organização com no máximo 1 cm de altura.

PELLENTESQUE ID JUSTO EST, SED EST.

Fusce malesuada diam at lacus blandit pulvinar. Etiam urna ligula, mollis in feugiat feugiat, metus.



1 cm

2,5 cm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce malesuada diam at lacus blandit pulvinar. Etiam urna ligula, mollis in feugiat feugiat, convallis ut metus. Mauris erat magna, commodo et pulvinar sit amet, suscipit ac mauris. Fusce magna elit, pretium non suscipit venenatis, placerat eu nibh. Integer in lacus quam.

Quisque nec eros nec nisi sodales pharetra. Maece tellus. Integer nec risus mauris, ut ullamcorper mi. Vestibulum adipiscing dolor et justo elementum facilisis. Nullam magna mi, dignissim quis malesuada non, iaculis vitae magna. Morbi condimentum sapien ut quam imperdiet eget volutpat eros vehicula.

1 cm

1,5 cm

Aenean accumsan pharetra ipsum, sed laoreet tortor aliquam eget. Aenean eget lacus at dui sagittis rhoncus vitae eget massa.

Etiam id lectus non sapien auctor ullamcorper. Nulla tempor nisl eros, eget ullamcorper orci. Quisque volutpat rutrum urna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Pellentesque eros augue, pretium eu scelerisque gravida, consectetur vitae est. Curabitur consequat mauris quis lacus vehicula quis tempus erat posuere. Pellentesque id justo est. Sed eget fringilla est. Vestibulum ac consectetur augue.
Proin vitae mi velit, ut eleifend mauris. Mauris egestas, odio id dictum luctus, ipsum enim adipiscing est.sed mattis magna dui id lacus.

Donec imperdiet adipiscing scelerisque. Aenean sit amet risus ac lectus dictum malesuada. Nullam ultrices nisl a magna porta consectetur. Donec fringilla turpis et nibh convallis ultricies. Vivamus malesuada placerat gravida. Maecenas id metus

1,5 cm

3,5 cm

1,5 cm

mauris. Donec auctor congue tortor, id ultricies mauris pulvinar a. Pellentesque placerat ullamcorper turpis, scelerisque vehicula felis imperdiet vel.

Nam commodo consectetur ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit.

Cras pretium, sapien in dapibus scelerisque, justo saNam ut nisl justo, a ultricies nibh. Mauris turpis dui, elementum ut placerat id, facilisis at nisl. Sed risus massa, ornare non venenatis vitae, blandit at ligula. Suspendisse velit ipsum, bibendum vitae pulvinar nec, fringilla sit amet massa. Quisque vehicula, magna vel lacinia lobortis, ipsum diam lobortis elit, vitae tristique est nisl ac enim. Pellentesque ac mi augue. Ut augue augue, placerat nec vehicula vel, scelerisque in sapien. Integer sollicitudin tortor eget metus tristique consequat. Sed vel purus viverra lorem consectetur sagittis nec at lorem. Donec id enim est. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Duis dolor libero, egestas odio in libero dapibus vehicula. Mauris ultricies eleifend eros, sed adipiscing odio eleifend vel.

Nulla id eleifend nisl. Aenean nisl quam, interdum eget blandit nec, fermentum bibendum nunc. Morbi imperdiet dolor id ligula sollicitudin id imperdiet ante fermentum.
Suspendisse rutrum, erat quis malesuada luctus, mauris odio sollicitudin justo, eu fermentum neque massa sed nisl. Sed ac nunc in diam sagittis a at neque.

Nullam euismod enim in odio cursus convallis sagittis urna posuere. Vestibulum condimentum quam sit amet nunc volutpat vulputate. Aenean Proin rhoncus risus vel orci vitae blandit mauris malesuada.

Phasellus ultrices, eros vitae fermentum rhoncus, nibh ipsum porttitor mauris, eu commodo justo urna in urna.

2,5 cm

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. 1,5 cm CNI 1 cm

1,5 cm

FOLDER COM BOLSA

PELLENTESQUE ID JUSTO EST, SED EST.

Fusce malesuada diam at lacus blandit pulvinar. Etiam urna ligula, mollis in feugiat feugiat, metus.



Fotos grandes devem prencher a largura à partir do box.

1 cm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce malesuada diam at lacus blandit pulvinar. Etiam urna ligula, mollis in feugiat feugiat, convallis ut metus. Mauris erat magna, commodo et pulvinar sit amet, suscipit ac mauris. Fusce magna elit, pretium non suscipit venenatis, placerat eu nibh. Integer in lacus quam.

2,5 cm

Quisque nec eros nec nisi sodales pharetra. Maece tellus. Integer nec risus mauris, ut ullamcorper mi. Vestibulum adipiscing dolor et justo elementum facilisis. Nullam magna mi, dignissim quis malesuada non, iaculis vitae magna. Morbi condimentum sapien ut quam imperdiet eget volutpat eros vehicula.

1,5 cm

Aenean accumsan pharetra ipsum, sed laoreet tortor aliquam eget. Aenean eget lacus at dui sagittis rhoncus vitae eget massa.

3,5 cm

Etiam id lectus non sapien auctor ullamcorper. Nulla tempor nisl eros, eget ullamcorper orci. Quisque volutpat rutrum urna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Pellentesque eros augue, pretium eu scelerisque gravida, consectetur vitae est. Curabitur consequat mauris quis lacus vehicula quis tempus erat posuere. Pellentesque id justo est. Sed eget fringilla est.

1 cm

1,5 cm

18 cm

9 cm

1 cm

CNI

2,5 cm

1,5 cm

CONTRA CAPA


5 cm
5 cm
CNI– Confederação Nacional da Indústria
SBN - Quadra 01 - Bloco C - Ed. Roberto Simonsen
Brasília - DF - CEP:70040-903
www.cni.org.br
3,5 cm

ESPECIFICAÇÕES PARA O LÂMINA INSTITUCIONAL

Medidas

Aberto: 39 cm x 24,5 cm
Fechado: 19,5 cm x 24,5 cm

Fonte Padrão

Títulos principais:
Futura BT Bold, corpo 18 e entrelinha 22.

Subtítulos e endereço na contra capa:
Futura BT Medium, corpo 10 e entrelinha 14.

Texto normal:
Futura BT Light, corpo 9 e entrelinha 13.

Títulos secundários:
Futura BT Bold, corpo 11 e entrelinha 15.

Marcação de página:
Futura BT Medium, corpo 10.

Imagens

Box de título: deve ser aplicado SEMPRE na cor da organização que confecciona o material. Sendo que as cores de cada organização são explicadas logo à frente.

Fotos principais: devem ocupar o espaço restante ao lado do box de título, não ultrapassando a metade da altura da página.

Fotos secundárias:
Devem ser aplicadas na largura de 1 ou 2 colunas de texto.

Linhas marcação de página:
Devem ser aplicadas na mesma altura da capa, nas 5 cores padrão, não ultrapassando 1,5 cm a partir da margem.

Logo:
Deve ser aplicado o logo da organização de cada folder, na cor da organização, com no máximo 1cm de altura, no canto inferior direito de cada lâmina, com 1,5 cm de distância da base e 2,5 cm da lateral da página.

Cores

As cores das organizações são:

CNI	C 85 M 50 Y 0 K 0
SENAI	C 0 M 60 Y 95 K 0
SESI	C 40 M 0 Y 95 K 0
IEL	C 75 M 5 Y 25 K 0

As cores das linhas são:

C 85 M 50 Y 0 K 0
C 80 M 5 Y 40 K 0
C 40 M 0 Y 100 K 0
C 70 M 5 Y 70 K 0
C 0 M 20 Y 90 K 0

Margens para o texto

Superior:
1,5 cm da margem ou 1 cm de box / imagem.

Inferior: 3 cm.

Interna: 1,5 cm.

Externa: 2,5 cm.

Entre colunas de texto: 1 cm.

Dentro do box de título:
2,5 cm de todas as margens do box.

Especificações de papel e acabamento

Couché fosco, 180g.
Aplicação completa de verniz BOPP, frente e verso.

LÂMINA SIMPLES

LÂMINA FRENTE E VERSO

1,5 cm

1 cm

1 cm

2,5 cm

PELLENTESQUE ID JUSTO EST, SED EST.

Fusce malesuada diam at lacus blandit pulvinar. Etiam urna ligula, mollis in feugiat feugiat, metus.

2,5 cm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce malesuada diam at lacus blandit pulvinar. Etiam urna ligula, mollis in feugiat feugiat, convallis ut metus. Mauris erat magna, commodo et pulvinar sit amet, suscipit ac mauris. Fusce magna elit, pretium non suscipit venenatis, placerat eu nibh. Integer in lacus quam.

Quisque nec eros nec nisi sodales pharetra. Maece tellus. Integer nec risus mauris, ut ullamcorper mi. Vestibulum adipiscing dolor et justo elementum facilisis. Nullam magna mi, dignissim quis malesuada non, iaculis vitae magna. Morbi condimentum sapien ut quam imperdiet eget volutpat eros vehicula.

Aenean accumsan pharetra ipsum, sed laoreet tortor aliquam eget. Aenean eget lacus at dui sagittis rhoncus vitae eget massa. Etiam id lectus non sapien auctor ullamcorper.

1 cm

Nulla tempor nisl eros, eget ullamcorper orci. Quisque volutpat rutrum urna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Pellentesque eros augue, pretium eu scelerisque gravida, consectetur vitae est. Curabitur consequat mauris quis lacus vehicula quis tempus erat posuere. Pellentesque id justo est. Sed eget fringilla est. Vestibulum ac consectetur augue.
Proin vitae mi velit, ut eleifend mauris. Mauris egestas, odio id dictum luctus, ipsum enim adipiscing est.sed mattis magna dui id lacus.

Donec imperdiet adipiscing scelerisque.

2,5 cm

2 cm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce malesuada diam at lacus blandit pulvinar. Etiam urna ligula, mollis in feugiat feugiat, convallis ut metus. Mauris erat magna, commodo et pulvinar sit amet, suscipit ac mauris. Fusce magna elit, pretium non suscipit venenatis, placerat eu nibh. Integer in lacus quam.

Quisque nec eros nec nisi sodales pharetra. Maece tellus. Integer nec risus mauris, ut ullamcorper mi. Vestibulum adipiscing dolor et justo elementum facilisis. Nullam magna mi, dignissim quis malesuada non, iaculis vitae magna. Morbi condimentum sapien ut quam imperdiet eget volutpat eros vehicula.

2,5 cm

Aenean accumsan pharetra ipsum, sed laoreet tortor aliquam eget. Aenean eget lacus at dui sagittis rhoncus vitae eget massa. Etiam id lectus non sapien auctor ullamcorper.

1,5 cm

Nulla tempor nisl eros, eget ullamcorper orci. Quisque volutpat rutrum urna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Pellentesque eros augue, pretium eu scelerisque gravida, consectetur vitae est. Curabitur consequat mauris quis lacus vehicula quis tempus erat posuere. Pellentesque id justo est. Sed eget fringilla est. Vestibulum ac consectetur augue.
Proin vitae mi velit, ut eleifend mauris. Mauris egestas, odio id dictum luctus, ipsum enim adipiscing est.sed mattis magna dui id lacus.

Donec imperdiet adipiscing scelerisque. Aenean sit amet risus ac lectus dictum malesuada. Nullam ultrices nisl a magna porta consectetur. Donec fringilla turpis et nibh convallis ultricies. Vivamus malesuada placerat gravida. Maecenas id metus mauris. Donec auctor congue tortor, id ultricies mauris pulvinar a. Pellentesque placerat ullamcorper turpis, scelerisque vehicula felis imperdiet vel.

Nam commodo consectetur ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit.

1 cm

2,5 cm

Nam commodo consectetur ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras pretium, sapien in dapibus scelerisque, justo sapien rutrum ligula, quis lobortis urna turpis ut elit.

Nam ut nisl justo, a ultricies nibh. Mauris turpis dui, elementum ut placerat id, facilisis at nisl. Sed risus massa, ornare non venenatis vitae, blandit at ligula. Suspendisse velit ipsum, bibendum vitae pulvinar nec, fringilla sit amet massa. Quisque vehicula, magna vel lacinia lobortis, ipsum diam lobortis elit,

3 cm

1 cm

1 cm

2,5 cm

ESPECIFICAÇÕES PARA O LIVRETO INSTITUCIONAL

Medidas

Aberto: 39 cm x 24,5 cm
Fechado: 19,5 cm x 24,5 cm

Fonte Padrão

Títulos principais:
Futura BT Bold, corpo 18 e entrelinha 22.

Subtítulos e endereço na contra capa:
Futura BT Medium, corpo 10 e entrelinha 14.

Texto normal:
Futura BT Light, corpo 9 e entrelinha 13.

Títulos secundários:
Futura BT Bold, corpo 11 e entrelinha 15.

Marcação de página:
Futura BT Medium, corpo 10.

Imagens

Box de título: deve ser aplicado SEMPRE na cor da organização que confecciona o material. Sendo que as cores de cada organização são explicadas logo à frente.

Fotos principais: devem ocupar o espaço restante ao lado do box de título, não ultrapassando a metade da altura da página.

Fotos secundárias:
Devem ser aplicadas na largura de 1 ou 2 colunas de texto.

Linhas marcação de página:
Devem ser aplicadas na mesma altura da capa, nas 5 cores padrão, não ultrapassando 1,5 cm a partir da margem.

Logo:
Deve ser aplicado o logo da organização de cada folder, na cor da organização, com no máximo 1cm de altura, no canto inferior direito de cada lâmina, com 1,5 cm de distância da base e 2,5 cm da lateral da página.

Cores

As cores das organizações são:

CNI	C 85 M 50 Y 0 K 0
SENAI	C 0 M 60 Y 95 K 0
SESI	C 40 M 0 Y 95 K 0
IEL	C 75 M 5 Y 25 K 0

As cores das linhas são:

C 85 M 50 Y 0 K 0
C 80 M 5 Y 40 K 0
C 40 M 0 Y 100 K 0
C 70 M 5 Y 70 K 0
C 0 M 20 Y 90 K 0

Aplicação do título no material

Além da capa, o título deve ser aplicado também ao lado do logo da organização, no canto inferior direito de cada lâmina, na fonte Futura BT Bold, corpo 11 e na cor da respectiva organização.

Margens para o texto

Superior:
1,5 cm da margem ou 1 cm de box / imagem.

Inferior: 3 cm.

Interna: 1,5 cm.

Externa: 2,5 cm.

Entre colunas de texto: 1 cm.

Dentro do box de título:
2,5 cm de todas as margens do box.

Especificações de papel e acabamento

Couché fosco, 180g.
Aplicação completa de verniz BOPP, frente e verso.

PELLENTESQUE ID JUSTO EST, SED EST.

Fusce malesuada diam at lacus blandit pulvinar. Etiam urna ligula, mollis in feugiat feugiat, metus.



1 cm

2,5 cm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce malesuada diam at lacus blandit pulvinar. Etiam urna ligula, mollis in feugiat feugiat, convallis ut metus. Mauris erat magna, commodo et pulvinar sit amet, suscipit ac mauris. Fusce magna elit, pretium non suscipit venenatis, placerat eu nibh. Integer in lacus quam.

Quisque nec eros nec nisi sodales pharetra. Maece tellus. Integer nec risus mauris, ut ullamcorper mi. Vestibulum adipiscing dolor et justo elementum facilisis. Nullam magna mi, dignissim quis malesuada non, iaculis vitae magna. Morbi condimentum sapien ut quam imperdiet eget volutpat eros vehicula.

1 cm

1,5 cm

Aenean accumsan pharetra ipsum, sed laoreet tortor aliquam eget. Aenean eget lacus at dui sagittis rhoncus vitae eget massa.

Etiam id lectus non sapien auctor ullamcorper. Nulla tempor nisl eros, eget ullamcorper orci. Quisque volutpat rutrum urna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Pellentesque eros augue, pretium eu scelerisque gravida, consectetur vitae est. Curabitur consequat mauris quis lacus vehicula quis tempus erat posuere. Pellentesque id justo est. Sed eget fringilla est. Vestibulum ac consectetur augue.
Proin vitae mi velit, ut eleifend mauris. Mauris egestas, odio id dictum luctus, ipsum enim adipiscing est.sed mattis magna dui id lacus.

Donec imperdiet adipiscing scelerisque. Aenean sit amet risus ac lectus dictum malesuada. Nullam ultrices nisl a magna porta consectetur. Donec fringilla turpis et nibh convallis ultricies. Vivamus malesuada placerat gravida. Maecenas id metus

1,5 cm

3 cm

1,5 cm

mauris. Donec auctor congue tortor, id ultricies mauris pulvinar a. Pellentesque placerat ullamcorper turpis, scelerisque vehicula felis imperdiet vel.

Nam commodo consectetur ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit.

Cras pretium, sapien in dapibus scelerisque, justo saNam ut nisl justo, a ultricies nibh. Mauris turpis dui, elementum ut placerat id, facilisis at nisl. Sed risus massa, ornare non venenatis vitae, blandit at ligula. Suspendisse velit ipsum, bibendum vitae pulvinar nec, fringilla sit amet massa. Quisque vehicula, magna vel lacinia lobortis, ipsum diam lobortis elit, vitae tristique est nisl ac enim. Pellentesque ac mi augue. Ut augue augue, placerat nec vehicula vel, scelerisque in sapien. Integer sollicitudin tortor eget metus tristique consequat. Sed vel purus viverra lorem consectetur sagittis nec at lorem. Donec id enim est. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Duis dolor libero, egestas odio in libero dapibus vehicula. Mauris ultricies eleifend eros, sed adipiscing odio eleifend vel.

Nulla id eleifend nisl. Aenean nisl quam, interdum eget blandit nec, fermentum bibendum nunc. Morbi imperdiet dolor id ligula sollicitudin id imperdiet ante fermentum.
Suspendisse rutrum, erat quis malesuada luctus, mauris odio sollicitudin justo, eu fermentum neque massa sed nisl. Sed ac nunc in diam sagittis a at neque.

Nullam euismod enim in odio cursus convallis sagittis urna posuere. Vestibulum condimentum quam sit amet nunc volutpat vulputate. Aenean Proin rhoncus risus vel orci vitae blandit mauris malesuada.

Phasellus ultrices, eros vitae fermentum rhoncus, nibh ipsum porttitor mauris, eu commodo justo urna in urna.

2,5 cm

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. 1,5 cm CNI 1 cm 1,5 cm

CONTRA CAPA


5 cm
5 cm
CNI– Confederação Nacional da Indústria
SBN - Quadra 01 - Bloco C - Ed. Roberto Simonsen
Brasília - DF - CEP:70040-903
www.cni.org.br
3 cm